

e-mail:

biforce@biforce.kg

bf1@biforce.kg

bf2@biforce.kg

bf3@biforce.kg

bf5@biforce.kg

bf6@biforce.kg

Салоны-магазины "БиФорс"

ул. Л. Толстого, 37, тел. 35-14-12, 35-20-42, 0770440092


ул. Кулатова, 7, Группа активных продаж тел.0770440086

ул. Кулатова, 7, тел. 59-19-71, 0770440024

ТЦ "Таатан" ул. Лермонтова 35М тел.33-72-41 , 0770800603

ул. Токтогула 64 А, Центр световых решений PHILIPS, 0772570818

www.biforce.kg


Наименование товара		Описание материала	Розничная цена, сом/кв. м	Оптовая цена, сом/кв. м	Размеры, мм
Потолочная панель Opta-A-15/G 15*600*1200		Потолочные панели облицованы окрашенным стекловолокном белого цвета, и за счет этого обладают отличными звукопоглощающими свойствами, влагостойкостью и легкостью отчистки.	650	600	600*1200
Потолочная панель AdvantageA T15/T24NE 1200*600*15			800	750	600*1200
Потолочная панель Gedina A/T24 NE 1200*600			950	900	600*1200
Потолочная панель Advantage E/T24 1200*600*15		Панели, облицованные стекловолокном белого цвета с выступающей кромкой. Позволяет создавать оригинальные потолки	1200	1100	600*1200
Потолочная панель Gedina E/T24 1200*600			1600	1600	600*1200
Потолочная панель Hygiene CLINIC A NE 600*600		Звукопоглощающая потолочная система от стены до стены, предназначенная для применения в помещениях сферы здравоохранения, со строгими функциональными требованиями. Система рекомендована для помещений с сухой средой.	1200	1100	600*600
Потолочная панель Hygiene CLINIC A NE 1200*600			1200	1100	600*1200

<p>Потолки POP-15 15*600*1200</p>		<p>Белая потолочная панель, облицованная ПВХ-пленкой с выразительным тисненым рисунком. Панели облицованы стекловолоком белого цвета, и за счет этого обладают отличными Хорошая звукопоглощающими свойствами.влагостойкость и легкость отчистки.</p>	<p>800</p>	<p>780</p>	<p>600*1200</p>
<p>Потолки Industry Modus TAL-T-30 1200*600 черные</p>		<p>Данные стекловатные панели способны существенно понизить уровень шума в производственных помещениях и служить в качестве дополнительной теплоизоляции.</p>	<p>1600</p>	<p>1550</p>	<p>600*1200</p>
<p>Потолки Industry Modus TAL-T-30 1200*600 серые</p>			<p>1200</p>	<p>1150</p>	<p>600*1200</p>


НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ШВЕЦИЯ

<p>Направляющие</p>		<p>Описание</p>	<p>Розничная цена, сом/шт</p>	<p>Оптовая цена, сом/шт</p>	
<p>Направляющая 3700</p>		<p>Жесткие направляющие изготовленные из оцинкованного металла и отделанные алюминием белого цвета.</p>	<p>560</p>	<p>550</p>	
<p>Направляющая 1200</p>			<p>190</p>	<p>180</p>	
<p>Направляющая 600</p>			<p>100</p>	<p>90</p>	
<p>Направляющая 3000</p>			<p>380</p>	<p>370</p>	
<p>Профиль Alaid L=3700мм черные</p>			<p>700</p>	<p>680</p>	
<p>Профиль Alaid L=1200мм черные</p>			<p>230</p>	<p>220</p>	
<p>Профиль Alaid L=600мм черные</p>			<p>120</p>	<p>110</p>	
<p>Пристенный профиль Alaid PL 9004 19*24 L=3м черные</p>			<p>270</p>	<p>260</p>	

ПОТОЛКИ SOLO, ШВЕЦИЯ

Наименование товара		Описание материала	Розничная цена, сом/шт	Оптовая цена, сом/шт	Размеры, мм
Потолки Solo Square White Frost 40*1200*1200		<p>Панели SOLO - высокоэффективные акустические панели, которые применяются в помещениях, где требуются, хорошие характеристики звукопоглощения и возможностью легко монтировать и демонтировать отдельные панели.</p>	7500	6500	1200*1200
Потолки Solo Rectangle 1200*2400 бел.			14000	12000	2400*1200
Потолки Solo Circle White Frost D=800 mm T=40 mm			9000	8000	Диаметр 800

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ШВЕЦИЯ

Наименование товара		Описание материала	Розничная цена, сом/кв. м	Оптовая цена, сом/кв. м	Размеры, мм
Панель Akusto Wall A/Super G T40 Серые 2700*1200		<p>Данные настенные панели помогают улучшить акустику помещения и при этом соответствуют самым новым трендам дизайна интерьера. Различные цвета и текстуры поверхности позволяют использовать панели в самых разнообразных помещениях.</p>	4800	4600	2700*1200
Стеновая панель Akusto Wall/Texona 2700*1200(черн)			5500	5300	2700*1200
Стеновая панель Akusto Wall/Texona 2700*1200Ginger			4800	4600	2700*1200
WALL PANEL A/Super G (белая)			4800	4600	2700*1200